文件编号：G-18079-1

平板预制培养基
甘露醇氯化钠琼脂培养基（MSA）

【中文名称】甘露醇氯化钠琼脂培养基（MSA）

【英文名称】Mannitol Salt Agar

【产 品 号】

货号	产品规格
18079	90mm×5/包

【用　　途 】用于金黄色葡萄球菌选择性分离培养。

【原　　理 】

胰酪胨、动物组织胃蛋白酶水解物和牛肉浸出粉提供生长必需的碳源、氮源及微量元素；高浓度的氯化钠能够抑制非金黄色葡萄球菌的生长；D-甘露醇为可发酵醇类；琼脂是培养基的凝固剂；酚红为 pH 指示剂。

【成　　分】

胰酪胨	5.0g	D-甘露醇	10.0g
动物组织胃蛋白酶水解物	5.0g	琼脂	15.0g
牛肉浸出粉	1.0g	酚红	25mg
氯化钠	75.0g		

参照《中国药典》2025 年版配方配制。

【灭菌条件】本品灭菌方式为湿热灭菌+终端辐照灭菌：培养基 121℃高压蒸汽灭菌 15min，平板包装后终端辐照灭菌。

【使用方法】

1. 产品准备 本产品为一次性使用，已辐照灭菌。取出平皿，恢复至室温。
2. 包装检查与拆包 打开包装袋前，检查是否涨袋或泄漏。如有异常，不得带入实验室，切勿拆封。用消毒剂擦拭塑料袋外表面后，置于净化工作台/生物安全柜内。完成净化后，方可拆封使用。
3. 样品检测 用于样品微生物检测时，将处理后的样品/培养物按规定接种至平板。
4. 培养 置于培养箱中，按规定温度和时间培养，培养期间防止污染或交叉污染。
5. 结果观察 培养结束后取出，进行观察和计数。

【质量控制】

1、 外观方面：红色半透明凝胶状固体

2、 pH 值（25℃）：7.4±0.2

3、 无菌性和持水性：30～35℃培养 7 天，无菌落生长，无脱水收缩。

4、 微生物检测：

质控指标	菌株	接种量	培养条件	对照培养基	评定标准
促生长能力+指示特性	金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	20~200cfu	30℃~35℃，培养 24~48h	甘露醇氯化钠琼脂对照培养基（MSA-RM）	PR=0.7~2.0，黄色菌落或外周有黄色环的白色菌落
抑制能力	大肠埃希菌 CMCC(B)44102	100~1000cfu	30℃~35℃ 72h		不得生长

【有 效 期】3 个月

【保存条件】2~25℃

【注意事项】

1. 一次性平板培养基置于冰箱冷藏保存需与存放容器冷凝管保持一定距离以避免冻损坏。产品多次在低温与常温之间变更会引起琼脂的泌水，属于正常现象。使用前应平衡至室温且尽量在无菌干燥箱中预干燥。
2. 本品使用时请做好适当的防护措施。
3. 包装不可二次使用。
4. 按照适当的生物危害处理方式处理废弃的产品，检测之后带菌容器置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后，可丢弃处理。
5. 本产品仅适用于工业、科研等目的，不用于临床诊断或治疗。

【执行标准】中国药典 2025 版、USP、EP、JP

【资料下载信息】质检报告可登录北京三药网站https://www.nifdc.com， 打开“报告查询”页面，输入货号和批号下载。

【参考文献】

1. 《中华人民共和国药典》2025 年版
2. USP-NF

【说明书核准日期及修订日期】2026年09月14日